



KT THERMOPOWER EDITION PVC

Eigenschaften

Material:	PVC
Bautiefe:	82,5 mm
Ansichtbreite:	170 mm
Profilkammern:	5
Dichtungsebenen:	2
Art der Dichtung:	Anschlagdichtung
Farben und Dekore:	PVC-Weiß, Acrylcolor, Holzdekor- und Unifarbfolien
Ausführung:	flächenversetzt
IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung):	Standard
ALU-Deckschale:	nicht verfügbar



KT THERMOPOWER EDITION PVC

Leistung

Glasant	U _g in W/m ² K	U _d in W/m ² K	GEG	PHT
LOUIS 3-Fach	0,83	1,10	●	○
LOUIS 2-Fach	1,04	1,20	●	○
THEODOR 2-Fach	1,03	1,20	●	○
THEODOR 3-Fach	0,92	1,10	●	○
LUDWIG 2-Fach	1,03	1,20	●	○
LUDWIG 3-Fach	0,79	1,10	●	○
CORNELIUS 2-Fach	1,07	1,20	●	○
CORNELIUS 3-Fach	0,84	1,10	●	○
ACHIM 2-Fach	1,07	1,20	●	○
ACHIM 3-Fach	0,84	1,10	●	○
GERHARD 2-Fach	1,05	1,20	●	○
GERHARD 3-Fach	0,87	1,10	●	○
MICHAEL 2-Fach	0,99	1,10	●	○
MICHAEL 3-Fach	0,80	1,00	●	○
AMADEUS 2-Fach	1,11	1,20	●	○
AMADEUS 3-Fach	0,88	1,10	●	○
ALEXANDER 2-Fach	1,03	-	●	○
ALEXANDER 3-Fach	0,79	1,20	●	○
OSKAR 2-Fach	1,04	1,20	●	○



KT THERMOPOWER EDITION PVC

OKSAR 3-Fach	0,84	1,10	●	○
JOSEPH 2-Fach	1,11	1,10	●	○
JOSEPH 3-Fach	0,87	1,20	●	○

Die Berechnung der U-Werte erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Normgrößen in der Profilkombination 6015/6025 für farbige Elemente. (Tür: 1200 x 2180 mm, Glasrandverbund warme Kante schwarz)

Legende

GEG: Gebäudeenergiegesetz

PHT: Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2



KT THERMOPOWER EDITION PVC

Nachhaltigkeit

Zertifikate

BALANCE	optional			
	Standard	Plus	Premium	
QNG	●	●	●	
	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4
DGNB - Neubau	●	●	● ¹	● ¹
DGNB - Sanierung	●	●	● ¹	● ¹

1) Über Sonderbestellung möglich. (ohne Rezyklat)

[Umweltproduktdeklaration \(EPD\)](#)

Legende

BALANCE: Bio-attribuiertes PVC

QNG: Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude - www.qng.info

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - www.dgnb.de

Die verschiedenen Siegel/Zertifikate QNG sowie DGNB werden nicht auf unserer Produkte vergeben.

Sie können von den entsprechenden Stellen nur für das gesamte Gebäude in Kombination mit unseren Produkten vergeben werden.